


PÄÄSTEAMETI PEADIREKTOR

VÄLIVIIDI

TALLINNA


11. november 2008, NELJANNUKU

Pinnaltpääste tegevus- ja ohutusinhendikiinnitamine



Kalev Timberg

Koopia: Siseministeerium  
Põhja-Eesti Päästekeskus  
Lõuna-Eesti Päästekeskus  
Ida-Eesti Päästekeskus  
Lääne-Eesti Päästekeskus  
Päästetööde osakond  
SKA Päästekontrolli Välikeamniku kontor



Pinnaltpääste legevus- ja ohutusjuhend

## 1. SISSEJUHATUS

1.1. Käesoleva ohutusjuhendi (edaspidi "juhend") eesmärk on saurendada pinnaltpäästetööde teostamisel ja pinnaltpääste-alasõe praktilise õnne lähtivõimalust. Samuti on juhend mõeldud pinnaltpääste teostamiseks ja selleks, et vähendada pinnaltpääste ohutust.

Mõte pinnaltpääste ohutuse tõimijate töövõrgute rakendamisest väljapääveses teevuses.

Kontakti paatidesarvest kaotadesid üldvõrreldes:

## 2. ÜLDNÖUDED

2.1. Harjutuskohtade valikul tuleb jälgida, et harjutuskoital oleks võimalik rakendada kõiki juhendist tulenevaid ohutust tagavaid meetmeid.

anjalgrivevateni juuniuseni:

- eeskirjade, või kehtivate õigusaktide muutumisel mis mõjutavad ohutust pinnaltpäästeröödel;
- töökortalduse muutumisel;

- kui Päästeameti kohaliku päästeasutuse juht peab seda vajalikuks;
- kui päästeteenistuja on pinnaltpäästeahases töösteenral rohkem, kui 3 kuud;
- päästeteenistua pääsmises

2.4. Päästeteenistuja esmane ja täiendav junendamine registreeritakse sellekonases dokumendis ja/või andmebaasis, kuhu märgitakse:

- juhendamise kuupäev;
- juhendatava riigi juhendaaja ees- ja petekonnanimi ning ametikoht;
- juhendamise põhjus.

2.5. Päästeteenistuja kinnitab juhendamist oma allkirjaga.

2.7. Päästeteenistuja peab täitma Päästeameti kohaliku päästeasutuses kehtivaid sisekorra-ja ohutuseeskirju ning ametiühendist tulenevaid ülesandeid.

toonona.

2.10. Elinaristearstevärustus teab kriisitunnustust muudatavate selle sätteide jaasutustest ja mõistetest.

katsetamise korraldamine toimub vastavalt Päästeameti kohaliku päästeasutuse

2.14. Pääste- ja isikukaitsevarustuse kasutamisel, kontrollimisel, hooldamisel, tehnilisel teenindamisel ja katsetamisel peab järgima tootjapoolseid kasutus- ja ohutusuhendeid.

2.15. Päästeverustuse kasutamisel arvestatakse järgmiste asjaoludega:

- nähtavus;
- jäälud;
- tuule kiirus;
- vooru kiirus;
- laine kõrgus;
- kannatanu kaugus kaldast;

mittevalmisolekust pinnalpäästearalase ülesande sooritamiseks, enne valveteenistuse alustamist.

- 2.20. Päüsteteenistujate ja päästetöödel lepinen alusel onalevate isikute kutsesobivuse nõuded, sealhulgas hariduse-, tüttsilise eülevahenduse ja tervisehindude.
- 2.21. Päüsteteenistuja peab kasutama pinnaltpäästetöödeks ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras.
- 2.22. Päüsteteenistaja tegevus peab vastama töö ohutuse tema enda ja teiste isikute suhtes.
- 2.23. Päüsteteenistaja peab töö läbi viies, et vältida töövahendite ja töövahendeid.

2.24. Päüsteteenistujal on õigus:

### 3. ISIKUKAITSEVARUSTUS

3.1. Isikukaitsevarustus (päästevest, kiiver, alusriided, vaherid, kuivülikond, kuumivaatikonna katlase, kindau, puug, silmehäntämask, hõgur, õesnali, baar, õpetaja) arvestamata pinnaltpäästja kasvu ja moodustia ning varušuise erinevaid osaid peavärv sobimata üksteisega.

3.2. Isikukaitsevarustus peab sobima keskkonnatingimustega ja tehtava töö iseloomule.

ning teine päüsteteenistuja peab kontrollima pinnaltpäästja valmisoiekut töö aiustamiseks.

3.5. Pinnaltpäästia kiiver peab olema positiivse punavusega (on punav).

külge.

- 3.7. Neelikas ja müras peab olevat vähemalt 100 cm², üha kõrgeks kattavaks, lõikusjäest vahastada ja see lükusust peab välitma iseseisvat lavanemist ning noa kadumist. Juhušlikuks kokkupuutel.
- 3.8. Kiirevoolulises (üle 2 m/s) vees pinnaltpäästetöid või harjutusi tehes, kasutatakse mitutumatu ujuvusega päästevesti, mida kannavad ka need päüsteteenistujad, kes töötavad kaldal.

## **4. PÄÄSTEVÄRKUSTUS**

### **4.1. Komplektus**

- päästetööde paat;
- kollane poi (värvus RAL 1018 2tk);
- pinnaltpäästelaud;
- silindrid ja kinnitusnõörid (5tk);

põhinõör; (tõmbetugevus vähemalt 3500 kg);

- nööripliikk 1 rulliga (5tk);
- nööripliikk 2 rulliga;
- nööristopper;
- päästekahaksa;
- summaar;
- termolina;
- binokkel;
- ruupor;
- jäänaasklid (2 komplekti talvertingimustes);
- veekindel lamp.

- summaar;
- termolina;

- binokkel;
- ruupor;

#### 4.2.2. Täastõenä ja vesi päästetööga,

- termolina;
- binokkel;
- lamp.

### 4.2. Nõuded päästetööde paadile

1. juuli 2004. a määrusele nr. 162 "Väikelaeval osaliselt valmis väikelaeval ja

4.2.3. Infiseste näestmisel või hoiatusel kui mõtmene on vees neah näestetundide

### 4.3. Hooldamine ja kontroll

4.3.2. Pinnaitpääste varustust võib kasutada ainult tootjapoolses kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel ja viisil.

4.3.6. Kontrollimisel avastatud puudused tuleb kõrvaldada enne töövahendi kasutamist.

## **5. PÄÄSTETÖÖDE PAADI VARUSTUS**

5.1. Päästetööde paadi kohustuslik varustus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. mai 2007. a määrusele nr 37 "Nõuded väikelaeva

## **6. OHUTUSE TAGAMINE VÄRKUSTUSE KASUTAMISEL JA PINNALPÄÄSTE TEOSTAMISEL**

kollane poi.

6.3. Kollase poi või muu veeliiklust reguleeriva märgi paigaldamisel päästetööde teostamise eesmärgil, teavitab päästetööde juhi Veeteede Ameti hääretelefonil 620 5665.

6.5.4. Minimaalne pinnaltpääste ei saa ületada vähemalt kaks hundituumaaastiat.

6.5.5. Vette minnes kasutab pinnaltpäästja isikukaitsevarustust. Kliivri kasutamise vajaduse tingiö kiireveooluline vesi ja päästetöödejuhtivotsus.

6.5.6. Pinnaltpäästja peab hoidma kannatanuga silmsidet.

6.5.8. Pinnaltnäestelaual ei transpordita rohkem, kui 3 kannatanut.

6.6. Pinnaltpääste teostamine päästetööde paadiga

6.6.1. Paadijuht vastutab:

- paadis viibijate turvalisuse;
- lasti paiknemise ohutuse;
- - ohuru veekihiklusmõõdu täitmise;

6.6.2. Päästetööde paat peab olema haagisele kinnitatud stabiilselt.

ontu;

- jälgib pidevalt kannatanut;
- säilitab kannatanuga ohutu vahemaa, mis on vähemalt 5 m;
- lainetuse korral hoiab paadi nina lainete suhtes võimalikult täisnurga all;
- kiireveoolulises vees hoiab paadi vööri vastuvoolu;
- seisab vajadusel sõukruvi.

6.6.7. Paadis liikumine toimub vastavalt naadiühhi komandustele

6.7.5. Harjutuste läbivilmisel peab läbivija tagama vajadusel kiire sekkumise pinnaltpäästja uppmisohu korral.

6.7.6. ~~Teidetava alüütuse tõttmisaks peab harjutuse läbivija olema järgnev vennistus:~~

- turvanöör (300m);
- ruupor;

- esmaasivanevara.

6.7.7. Kõikidel vinnaltrüsteid ei tulustel peab läbivija läbivilja kasutamiseks alustada tagamiseksi abiisajat, kes vajadusel jõulgestab ja abiistab harjutust kaldalt või paadist.

## 7. MEESKONNA TEGEVUS SÜNDMUSKOHAL

### 7.1. Pinnaltpääste ujades koosseisul 1 + 2

Meeskonna	Töövahendeid	Ülesanne
- binokkel	- juhib meeskonda	
- ruupor	- juhendab kallalt hädaolijat (-id)	
	- vajadusel märgistab kannatanu asukohta	
	- abistab meeskonda, töötab päästja 1-e kallale tagasi	
		- luovutab ülevaltunnistust
Päästja 1	- pinnaltpäästja varustus	- valmistub pinnaltpäästeks ujades
		- läheneb kannatanule ujades

### 7.2. Pinnaltpääste ujades koosseisul 1 + 2

Meeskonna	Töövahendeid	Ülesanne
üinge		
	- luovutab luure	
- ruupor	- binokkel	- juhib meeskonda
	- juhendab kaheate ridaosongi (-id)	
	- vajadusel märgistab kannatanu asukohta	
	- abistab meeskonda	

### 7.3. Přenosekřívy dle koncepcí 3.1 až 7.

Meeskonna lõige	Töövahendid	Ülesanne
		- teostab luure
	- binokkel	- juhiõ meeskonda
	- ruupor	- juhendab kaldalt hädasolijat (-id)
Autojuht	- turvanöör	koos meeskonnavanemaga - osutab kannatanule esmaabi
Päästja 1	- pinnaltpäästja varustus	- valmistub pinnaltpäästeks üjudes

Digitized by srujanika@gmail.com

---

\_\_\_\_\_

Liige	Töövahendid	Ülesanne
Meeskonnavanem	-sidevahend -binokkel	-otsustav inimne -otsustab tegevuse takrika ja annsh.käsu -ihih meeskonda
		(Põhiosa 2 kaudu lõikasutaja (-id))
Aitajuht		-vajadusel läbi viidi läbirääkimisi ja töökutsu
		Kõne meeskonnavanemega

#### 7.5. Pinnaltõõste täastelauaga koošseisul $\Gamma + 2$

Meeskonna

## 7.6. Pinnaltpääste näistelauaga koosseisul 1 + 3

### Meeskonna

- biokkel
- ruhik meeskonda
- juhatab kallalt hädasohjal (id)
- vajadusel märgistab kannatanu asukoha
- koos autojuhiga
- abistab meeskonda

- osutab kannatanu esile ootamiseks
- töötab püüsjael kallale tagasi
- tööb turvanööri veepiirile ja kinnitab

### Liikennet

- esimene viib koos bussiga I-va traatujuu Vee

- tömbab päästjad kallale tagasi
- osutab kannatanule esmarhi
- viib koos autojuhiga päästelaua piirile

### Päästelaud

- lähestub kannatanule päästelauaga

### Päästja 2

- pinnaltpäästja varustus

- läheneb kannatanule päästelauaga

### 7.7. Pinnaltpääste päästelauaga koosseisul 1 + 4

7.8. Pinnaltpääste päästelauaga koosseisul 1 + 5

Meeskonna liige	Töövahendid	Ülesanne
- binokkel	- juhib meeskonda	
- ruupor	- juhendab kalcalt hadasoliijat (-id)	
		- abistab päästjaid - vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos päästja 3-ga - osutab kannatanule esmaabi
Päästja 1	- pinnaltpäästja varustus	- valmistub pinnaltpäästeks päästelauaga
Päästja 2	- pinnaltpäästja varustus	- valmistub pinnaltpäästeks päästelauaga - läheneb kannatanule päästelauaga
Päästja 3	- päästelaud	- püürile
	- esmaabi vahendid	- vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos autojuhiga
		- osutab kannatanule esmaabi
		- püürile ..... - tömbab päästjad käliale tagasi

### 7.9. Piinaltipääste päästegaadiga koosseisul 1 ÷ 2

Meeskonna	
	- osutab tegutsejat tarkas 2020. kastid
eli 11 -sülevahend	
	- osutab kannatanule esmaabi
	- veeskab paadi
	- kirnub turvavõorti päästja i-kulge
	- turvab ja abistab päästja i-e
gas, päästelinn	päästepaadist
	- veeskab paadi
	- paastepaasi
	- vahistub pinnal päästeksi paastepaatinga
paastaja	
	- lähetab kannatanute päästevõitluse
ööbiku vahetus	
	- joudes päästepaadiga kannatanu
ongas, päästelinn	

### 7.10. Pipelining: pipelining techniques based on 3 : 2

Meeskonna		
Meeskonnavaanem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sidevahend</li> <li>- päästeneat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- teostab luure</li> <li>- otsustab tegevuse taktika ja annab käsud</li> </ul> <p style="text-align: right;">- OLIOKKELI - TÜUPPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abistab meeskonda</li> <li>- vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos autojuhiga</li> <li>- osutab kannatanule esmaabi</li> </ul>
Autojuht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- päästepaar</li> <li>- turvanöör</li> <li>- esmaabivahendid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- veeskab paadi</li> <li>- toob turvanööri päästepaati</li> <li>- vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos meeskonnavaanernaga</li> <li>- osutab kannatanule esmaabi</li> </ul>
Päästja 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- päästepaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- läheneb kannatanule ujudes</li> <li>- veeskab paadi</li> <li>- vaimistub pinnalpäästeks päästepeadiga</li> <li>- turvab ja abistab päästja 1-e päästepeadist</li> </ul>

7.11. Pinnaltpääste päästepaadiga koosseisul 1 + 4

Meeskonna lüge	Töövahendid	Ülesanne
		- teostab luure
Meeskonnavaatamist - siivevahet		- õppustab luureviise, taktika ja mõteli käsutust
- ruupor	- juhendab kaldukt hädasolfijat (-id)	
	- abistab meeskonda	
	- veeskab paadi	
	- turvanöör	- vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos päästja 3-ga
		- osutab kannatanule esmasabi
Päästja 1	- päästepaast	- veeskab paadi
	- pinnaltpäästja varustus	- valmistub pinnaltpäästekaks päästepaadiga
- päästetööga, päästelun		- läheneb kannatanule päästepaadiga
		- töödeks päästetöödikud kannatanu
	Iähetieb kannatanule ujides	
		- töödeks veeskab paadi
- pinnaltpäästja varustus	- Iähetieb kannatanule päästetöödik	
- päästetööga, päästelun		- läheneb kannatanule päästetöödik
		- turvab ja abistab päästja 1-est päästepaadist
		- veeskab paadi
- esmaabivahendi	koos autoujuhiga	

3.12. Pinnaltmäeste näitustepaadi ja konkurents 1.1 + 5

Meeskonna liige	Töövahendid	Ülesanne
Meeskonnavanem - ruuipor	- sidevahend - <u>biokkel</u>  - juhendab kälдait häädasoliijat (-id) - abistab meeskonda  <u>juhendab pidi</u>	- teostab linnre - otsustab tegevuse taktika ja arnab kästud - juhib meeskonda
Autojuht	- päästeplat - turvanõör	- töob turvanoohi päästepäati - vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos päistja 3-ga
Päästja 1	- pinnaltpäästja varustus - päästerõngas, päästeliin  <u>veeskab pidi</u>	- valmistub pinnaltpäästeks päästepaadiga - läheneb kannatanule päästepaadiga - jõudes päästepaadiga kannatanu läheneb kannatanule riides
Päästja 2	- rüütletetaat	- valmistub pinnaltpäästeks rüütletada
	- päästerõngas, päästeliin	- kinnitab turvanõöri päästja 1 külge - turvab ja abistab päästja 1-e päästepaadist
Päästja 3	- päästeplat - esmaabivahendid	- veeskab paadi - vajadusel märgistab kannatanu asukoha koos autojuhiga - osutab kannatanule esmaabi
Päästja 4	- rüütletetaat	<u>veeskab paadi</u>

7.13. Pinnaltpääste päästepaadiga kiirevooolulises vees koosseisul 1 ÷ 4

Meeskonna inge	Pinnaltpääste paadiga	Uusvarstiini	Ollesamme
			- teostab luure
- biotikkel	- juhib meeskonda		
- tundrot	- juhendab kaldalt hädasölitat (-id)		
			- kontrollneeriv paaturi vahilisev vegetatsioon kontrollnöör 3
			- osutab kannatanule esmaabi
			- veeskab paadi
	- kontrollnöörid	- turvab kaldalt päästja 3-e	
			- opereerib kontrollnöör 1-ga
			- osutab kannatanule esmaabi
			- veeskab paadi
			- pinnaltpäästja varustus
			- valmistub pinnaltpäästeks päästepaadiga
Päästja 2	- päästepaat		
			- ühendab kontrollnöör 2-e
			- läheneb kannatanule päästepaadiga
Päästja 3	- päästepaat		
			- viib ujudes põhinööri ja kontrollnööri
			- läinikab vastaskalldal põhinööri
			- opereerib vastaskalldal kontrollnöör 1-ga

## 7.14. Pinnaltpääste päästenaadija kiirevoolulises vees kaosseisul I + 5.

### Meeskonna

- õnokkel

- riupor

- juhilti keskunda

- juhendab kaldalt hädasohjet (-id)

- opererib kontrollhöör 2-ga

- abistab meeskonda

- osutab kannatamule esmaabi

- põbinöör

- kontrollnöörid

päästja 3-le külge

- turvab kaldalt päästja 3-e

- räästeraja

- opererib kontrollhöör 1-ga

- osutab kannatamule esmaabi

- veekoh paadi

Päästja 1

- päästetööga, päästelinn

- päästetööst

- läherib kannatamule päästepaadiiga

- veekoh paadi

Päästja 3

- pinnaltpäästja varustus

- opererib kannatamule avimisviaduvi

- veekoh paadi

vastaskaldale

- kinnitaob vastaskaldal põhinööri

Päästja 4

- päästepaadi

- kontrollnöörid

- ühendab kontrollnöör 2-e

- kinnitab ja pingutab põhinööri

- kinnitab paadi siinisse vejadusele kontrollnöör 3-e

- opererib vaiaduseel kontrollnöör 3-e

	- teostab luure
Meeskondade järel   - siidevahend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- õinokkel</li> <li>- ruupor</li> </ul>

	- juhib meeskonda
Püstitoort	- juhendab kaldalt hädasolijat (-id)
Kontrollnööri	- kinnitab ja pingutab põhinööri
- esmaabi/vahenööd	- opereerib kontrollnööt 2-ga
- abistab meeskonda	- osutab kannatanule esmaabi
- paastepaat	- veeskab paadi

### Päästja 3-i kui

- turvab kaldalt päästjel 3
- kinnitab ja pingutab põhinööri
- opereerib kontrollnööt 1-ga
- osutab kannatanule esmaabi

- veeskab paadi

Meeskondade väljastaja varustus | - väljastub pinnaltpäästeks väljastamisraja

Päästja 1 | - pinnaltpäästja varustus | - ühendab kontrollnöör 1-e

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - päästerögas, päästelin | - valmistub pinnaltpäästeks päästeraadiga |
|                          | - üheneb kannatanule päästeraadiga        |
|                          | - viib ujudes põhinööri ja kontrollnööri  |

Päästja 2 | - pinnaltpäästja varustus | vastaskaldale

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - pinnaltpäästja varustus | - viib ujudes kontrollnöör 4 vastaskaldale |
|---------------------------|--|

Päästja 5

- päästepaat

- |                            |
|----------------------------|
| - veeskab paadi            |
| - ühendab kontrollnööt 2-e |

7.16. Pinnaltpääste päästepaadiga kiiravoolulisest vees koosseisul 1 + 7

Meeskonna		
Meeskonnavanem	- sidevahend - binokkel - ruupor	- teostab luure - otsustab tegevuse taktika ja annab käsud - juhib meeskonda - juhendab kaldalt hädasolijat (-id) - abistab meeskonda
Autojuht	- põhinöör	päästja 3-le külge - turvab kaldalt päästjat 3
Päästja 1	- päästepaat	- veeskab paadi
Päästja 2	- päästeröngas, päästeliin - päästepaat - pinnaltpäästia varustus - päästeröngas, päästeliin	- läheneb kannatanule päästepaadiga - veeskab paadi - ühendab kontrollnööri ja... - mälestab pinnaltpäästekeskust päästepaadiga
	- viib ujudes põhinööri ja kontrollnööri	
	- kinnitab vastaskaldai põhinööri	
	- operatoori vastaskaldai kontrollnööri ja...	
- komandoor	- operatoori vastaskaldai kontrollnööri ja...	
	- esmaabivahendid	- kinnitab ja pingutab põhinööri
		- veeskab paadi
		- kinnitab kontrollnööri ja...
		- operatoori kontrollnööri ja...
		ja 4

IV. Ehitajate ja töövahendite töövahendeid ja töövahendite ülesannet

Meeskonna liige	Töövahendid	Ülesanne
		- teostab luure
	- binokkel - ruupor	- juhib meeskonda - juhendab kaldalt hädasolijat (-id) - abistab meeskonda
Autojuht	- põhinöör	- kinnitab põhinööri ja kontrollnöör 1 päästja 3-le külge
	- päästegaat	- veeskab paadi
	- viib ujudes põhinööri ja kontrollnööri	
	- kindlad vastaskäigud põlinnoori	
	- kontrollnöör 4	- opereerib vajadusel kontrollnöör 4-ga
Päästja 5	- päästegaat	- veeskab paadi - ühendab kontrollnöör 2-e kinnitab ja pingutab põhinööri
Päästja 6	- päästegaat - põhinöör - kontrollnöörid - esmaabivahendid	- veeskab paadi - kinnitab ja pingutab põhinööri - opereerib kontrollnöör 1-ga - osutab kannatanule esmaabi
Päästja 7	- veeskat paadi - kontrollnöörid 3 ja 4	- kinnitab kontrollnöör 4 päästja 4 külge - turvab kaldalt päästjat 4.
		- opereerib kontrollnöör 3-ga

7.18. Pinnaltpääste päästegaadiga kiirevooolulises vees kooesseisul 1 + 9

Meeskonna liige	Töövahendid	Ülesanne
Meeskonnavanem	- sidevahend - binokkel - ruupor  - <u>lähirah mesekondi</u>	- teostab luure - otsustab tegevuse taktika ja annab kästud - juhib meeskonda - juhendab kaldalt hädasolijat (-id)
Autorunt	- pommoor	päästja 3-te kulge
- kontrollnöörid	- turvab kaldalt päästjat 3	
- esmaahivahendid	- õstab struktuurile edusabi	
- pinnaltpäästja varustus	- valmistab pinnaltpäästeks päästegaadiga	
Päästja 1	- <u>lõhestaminges, näestelju, -läheneb kaitsekuule päästetekniikule</u>	

Päästja 2

- lõhestaminges, näestelju, -läheneb kaitsekuule päästetekniikule

Päästja 3	- pinnaltpäästja varustus	- viib ujudes põhinõöri ja kontrollnõöri vastaskaldale - kinnitab vestaskaldal põhinõöri  - opereerib vastaskaldal kontrollnõör 1-ga
	- kontrollnõör 4	- opereerib vajadusel kontrollnõör 4-ga
Päästja 5	- päästegaat	- veeskab paadi - ühendab kontrollnõör 1-e - kinnitab ja pingutab põhinõöri - opereerib kontrollnõör 1-ga
	- kontrollnõörid	- kinnitab ja pingutab põhinõöri
	- opereerib kontrollnõör 2-ga	

- kontrollnõoored 3 ja 4  
- esmaahivahendid

- turvab kaldalt päästjat 4  
- kinnitab paadi lahtisse kontrollnõoored 3 ja 4  
- osaleb kontrollule osavahendidega

- lõhestaminges

## **8. KASUTATUD ÕIGUSAKTID**

- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
- Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2007.a. määrus nr 176 "Töökokale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"
- Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000.a. määrus nr 13 "Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"
- Siseministri 3. märtsi 2008.a. määrus nr 22 "Päästeteenistujate ja päästetöödel lepingu alusel osalevate isikute kutsesobivuse nõuded, sealhulgas hariduse-,  
~~uurimisse, egevõtmisse ja tervisehooleku~~  
~~teadustööde, tervisehooleku ja sotsiaalsete teenuste väljatöötamise~~  
väljaõpppe ja täiendõpppe kord"

Parimo tervet